








Modt.	17/8-98	J.nr.	98192
Blag nr.	15	Godk.	10/9-98









BLOK 4







BLOK 5

Finnerup Kommune Byggningsinspektorat	
Dato: 17/8-28	J.nr. 28192
Bilag nr. 16	Godk. 10/9-28



HINNERSUP KOMMUNE BYGNINGSINSPEKTORATET	
Godt. 17/8-98	J.nr. 98192
Bilag nr. 17	Godt. 10/9-98

F. 98.10/9-98		BÜCHERKUNST	
Monat 17/8-98		Jahr 98/99	
Blatt nr. 18		Godk. 10/9-98	



Opstalter køkken og vaskeri

- Inventory:

- øken
 stik køleskabsselement(H)
 ? stik. skuffelement(U)
 stik. vaskeskab(U)
 ? riplads for opvaskemaskine
 stik. opbevaringskab(U)
 stik. hjørneskab(U)
 stik grydeskab m. bordkø
 stik ovnskabsselement(H)
 ? stik. opbevaringskab(H)
 ? stik. serviceskabe(O)
 stik. opbevaringskab(U)
 ? teol(U)
 ? skeri
 stik. køleskab(H)
 ? stik.
 ørsked
 stik. teknikskab(H)

53,4x60cm(1 side med overflade som løger)

50x60cm
100x60cm

50x60cm

50x60cm

100x60cm, lageb. 60cm
30x60cm

50x60cm 1 side med overflode som løger


30x30cm
100x30cm

30x60cm


Dybd 30cr

50x60cm (1 side med overflade som låser)

• • •



Vondret loft i køkken og vaskeri, øvrige lofter følger toghældning(TØ)
35 mm træbeton loftsbeklædning overalt(TØ)

[illegible]

Opstatter toilet /bad

